




NetDoktor
TARTSA KÉZBEN PRAXISÁT!



Kedves Doktornő / Doktor Úr!

Kedves Asszisztens!

Heti hírlevelünk témája

- **Az egészségügyi adatok védelmének kötelezettsége**
- **Indikátor kisokos**
 - FV04-FV05 Magasvérnyomás betegség gondozás indikátor
 - FV03 Kardiovaszkuláris szűrés indikátor
 - FV01 Influenza védőoltás indikátor
 - FV02 Mammográfia Indikátor
- **Gyakori Kérdések - Válaszok**
 - Mi mindent lehet tudni az indikátorrendszeréről?

Az egészségügyi adatok védelmének kötelezettsége

A bankkártya adatok mellett újabban az egészségügyi adatok is a hackerek célkeresztjébe kerültek. Az egészségügyi szolgáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a megfelelő adatvédelemre. Az egészségügyi adatok, minősített adatoknak minősülnek, ezért ezek adatkezelőire fokozottan szigorú szabályok vonatkoznak.

Részletek

Indikátor kisokos

Az új indikátorrendszer számos adminisztratív teendőt jelent a praxisok számára. A NetDoktor fejlesztéseivel teljes körű támogatást kívánunk nyújtani ezek ellátásában.

Az indikátorrendszerhez kapcsolódó beállítások végrehajtásában ezzel az állandó hírlevél rovattal szeretnénk segíteni munkáját.

FV04-FV05 Magasvérnyomás betegség gondozás indikátor

A magas vérnyomás betegség „népbetegség”, prevalenciája igen magas (~15%), ezért gondozása kiemelkedő része a háziorvosi tevékenységnek.

Jelentése: a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 40-54 év (FV04), illetve az 55-69 év (FV05) közötti biztosítottak közül, azok aránya, akik hipertonia kezelésére szolgáló gyógyszert váltottak ki patikában legalább 4 alkalommal az elmúlt 12 hónapban. A hypertoniás betegek területi megoszlásának vizsgálata után egyenletesnek mondható az eloszlás az egyes területen működő praxisok között, így területi átlag alapján vizsgálható a gyógyszerfelírás, illetve kiváltás. Egy TAJ az elmúlt 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Az indikátor magyarázata: a magasvérnyomás betegségnek különböző korcsoportokban eltérő az ismert prevalenciája. Cél, hogy a háziorvos felismerje és kezelje a betegségben szenvedőket. Jelen indikátornál a minél


A NetDoktor Indikátor 2023 felülete megmutatja, kik azok a páciensek, akik az adott korcsoportban vannak, és hypertonia gondozásban részesülnek.

Itt figyelni kell arra, hogy csak olyan készítményt válasszon, aminek az ATC csoport kezdeti 3 karaktere megegyezik a NEAK által kiadott ATC csoport kódok valamelyikével. Fontos tudni, hogy a NEAK leirat ugyan nem tartalmazza, de csak azon készítmények kiváltása után kapnak majd pontot, amelyen van tb támogatás is, az egyes költséghatékonysági felírásokat figyelembe véve.

A szűrés felületén a többi indikátor mutatóhoz hasonlóan itt is

tud statisztikát készíteni. Így meg tudja nézni, hogy az adott korcsoportban kik azok a páciensek, akik hypertóniával gondozásba vannak véve, de gyógyszerrel nincsenek megfelelően ellátva.

A Riportok (1.), Indikátor (2.), FV04. Magas vérnyomás 1. (3.) statisztikai felületen a gondozott (5.) szűrő kiválasztásával meg tudja tekinteni, hogy kik azok a páciensek, akik az adott betegségcsoportban gondozásban részesülnek, és nincsenek megfelelően ellátva gyógyszerrel.



További indikátor útmutatók

FV03 Kardiovaszkuláris szűrés indikátor

Jelentése: A háziiorvosi szolgálathoz bejelentkezett 65 éves kor feletti bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya, akiknél a háziorvos által elvégzett és jelentett kardiovaszkuláris kockázatfelmérés legalább egyszer megtörtént a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ az elmúlt 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Tekintse meg a Kardiovaszkuláris szűrés indikátor beállításait az alábbi videóban:



Amennyiben szöveges, képernyőfotós útmutató alapján szeretné végrehajtani a beállításokat, kattintson az alábbi gombra:

Útmutató

FV01 Influenza védőoltás indikátor

Az indikátor azt mutatja meg, hogy a háziiorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottak milyen arányban kaptak védőoltást.

A házi orvos a B300-as jelentésben az OENO táblában (B312) jelentheti a védőoltás beadását.

Jelentése: A házi orvosi szolgálathoz bejelentkezett 60 év feletti biztosítottak közül azok aránya, akik influenza elleni védőoltást kaptak az elmúlt 12 hónapon belül. Egy TAJ az elmúlt 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Kövesse az útmutató lépéseit az alábbi gombra kattintva:

Útmutató

FV02 Mammográfia Indikátor

Jelentése:

Az adott hónapban a házi orvoshoz bejelentkezett 45-65 év közötti nők közül azok aránya, akik tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt.

Egy TAJ a 24 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Tekintse meg a mammográfia indikátor beállításait az alábbi videóban:



Az útmutató lépéseit leírással és képernyőfotókkal is megnézheti, az alábbi gombra kattintva:

Útmutató

Gyakori Kérdések - Válaszok

Hírleveleinkben ezzel az állandó rovattal szeretnénk segíteni kedves ügyfeleinket a gyakran felmerülő kérdések megválaszolásával.

Mi mindent lehet tudni az indikátorrendszeréről?

Az új indikátorrendszerrel kapcsolatban hétről-hétre közlésezünk friss blogbejegyzéseket, ezen kívül a téma hírleveleinkben is kiemelt szerepet kap.

Minden, a témában született blogbejegyzésünk és hírlevelünk visszakereshető a netdoktor.hu weboldalon.

Kövesse friss blogbejegyzéseinket:

Blog

Böngésszen heti hírleveleink között:

Hírlevelek

Rendeljen bárhol, bármikor kompromisszumok nélkül...



Facebook



YouTube



Weboldal



E-mail

Maradjunk kapcsolatban!

Továbbra is várjuk NetDoktorral kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, melyek alapján segítő videókat készíthetünk Önnek és kollégáinak.

DeriCom Kft.

1095 Budapest, Ipar u. 2./B

info@dericom.hu

www.dericom.hu

Copyright © Dericom Kft. - Minden jog fenntartva

Ezt a levelet azért kapta, mert Ön megrendelte a NetDoktor szoftvert.

Amennyiben a jövőben nem kíván értesülni
a NetDoktorral kapcsolatos segédanyagokról,
hírekről, itt leiratkozhat:

Leiratkozás