




NetDoktor
TARTSA KÉZBEN PRAXISÁT!



Kedves Doktornő / Doktor Úr!

Kedves Asszisztens!

Heti hírlevelünk témája

- **Indikátor webinár felvételek hamarosan**
- **Support elérhetőség - HELP funkció**
- **Háziorvosi indikátor rendszert támogató kétirányú elektronikus labor kapcsolat**
- **Indikátor kisokos**
 - FV04 - II. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG
Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya
 - II. Prevenciók tevékenység
GY03 - Colecalciferol (belsőleges oldatos csepp) készítmény adása
 - III. Gondozási tevékenység
FV08 - Hyperuricaemia szűrés diabetes mellitusban és/vagy hypertonia betegségben szenvedők körében
 - III. Gondozási tevékenység
Videós útmutató: FV07 - Lipidszint vizsgálat a diabetes mellitusban és/vagy hypertonia betegségben szenvedők körében
- **NetDoktor verzió frissítés**
- **Gyakori Kérdések - Válaszok**
 - Mi mindent lehet tudni az indikátorrendszerről?

Indikátor webinár felvételek hamarosan

Az új indikátorrendszer bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztéseinkről, a NetDoktor indikátor modul működéséről tájékoztató webináriumokat szerveztünk házi felnőtt-, illetve gyermekorvosok számára. Az előadás során bemutatásra kerültek azok a funkciók, melyek támogatják a teljesítményalapú finanszírozás maximalizálását.

A webinárokról készített videók szerkesztésén még dolgozunk, várhatóan **április 24-e után lesznek elérhetőek**. Amint a videókat közzétesszük, értesíteni fogjuk ezzel kapcsolatban. Köszönjük megértését és türelmét!

Support elérhetőség - HELP funkció

Tisztelt Ügyfeleink!

2023.01.01- én bevezetett alapellátást érintő teljesítmény alapú finanszírozás és az új Indikátor elvárások miatt ügyfélszolgálatunk a korábbinál jóval nagyobb terhelésnek van kitéve, aminek következtében kollegáink folyamatosan vonalban vannak.


Annak érdekében, hogy hatékony segítséget tudjunk biztosítani, az alábbiakat kérjük Önöktől:

Ha a kiválasztott kapcsolattartó nem kapcsolható pl.: foglalt, a vonal

automatikusan tovább lép a következő kapcsolattartóra, amíg valamelyik kollégánkat el nem éri. Ha minden kapcsolattartó foglalt, arról egy hangüzenet ad tájékoztatást. Ebben az esetben a programban megtalálható HELP funkció használatát javasoljuk. Ezeket a hibabejelentéseket folyamatosan nyomon követjük, monitorozzuk, és igyekszünk a lehető leghamarabb megválaszolni.

Hibajegy küldése a NetDoktorból:

Kattintson a HELP ikonra a főmenüben.



The screenshot shows the NetDoktor software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for various functions. The 'HELP' icon, represented by a question mark, is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main area displays patient data and a list of patients. The patient list includes columns for patient ID, name, date of birth, and address. The patient data section shows details for a specific patient, including their medical history and current status. The right sidebar contains additional information, such as patient statistics and a list of recent activities.

Nagyításhoz kattintson a képre

A HELP funkció használatának lépéseit az alábbi módokon tekintheti meg:

Képes, szöveges útmutató



The video thumbnail features a dark blue background with a faint, stylized medical illustration of a human figure. A large red play button is centered on the screen. The NetDoktor logo is visible in the top left corner. Below the video frame, a blue banner contains the text 'Videós útmutató a HELP funkció beállításairól'.

Videós útmutató a HELP funkció beállításairól

Háziiorvosi indikátor rendszert támogató kétirányú elektronikus labor kapcsolat

A DeriCom Kft. az IntegraMed Kft. (Corden labor) és a SYNLAB Hungary Kft.- vel közösen kétirányú laborkapcsolati átjárhatóságot fejleszt a NetDoktorban, hogy a 2023. január 1-jén életbe lépett indikátor mutatókkal kapcsolatos munkájukat nagyban megkönnyítsük.

Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés elkészültével lehetőségük lesz strukturált formában labor kéréseket küldeni, és ami a legfontosabb, strukturált formában labor leleteket letölteni közvetlenül a laborvizsgálatot végző szolgáltatótól, annak érdekében, hogy a NetDoktor tudjon automatikusan dolgozni a labor eredményekkel, és meg tudja jeleníteni ezeket a szükséges helyeken a programban, úgy mint az indikátor modulban.

Azon ügyfeink tudják majd igénybe venni a **Kétirányú Elektronikus Labor** modulunkat, akik a Corden laborral vagy a Synlabbal vannak kapcsolatban. Az új szolgáltatásunk jelenleg tesztelési fázisban van, várhatóan rövid időn belül mindenki számára elérhetővé válik a **modul bekapcsolásával, és használata az eddig megszokott módon a próba időszakban egy hónapig ingyenes lesz.**

Töltse ki az alábbi kérdőívet, hogy kollégáink segíthessenek Önnek a laborkapcsolatot érintő kérdésekben:

Kérdőív kitöltése

Indikátor kisokos

Az új indikátorrendszer számos adminisztratív teendőt jelent a praxisok számára. A NetDoktor fejlesztéseivel teljes körű támogatást kívánunk nyújtani ezek ellátásában.

Az indikátorrendszerhez kapcsolódó beállítások végrehajtásában ezzel az állandó hírlevél rovattal szeretnénk segíteni munkáját.

FV04 - II. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG

Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya

Az anyatejes táplálás, a szoptatás előnyeinek kihasználása fontos népegészségügyi érdek. Bizonyított tény, hogy az anyatejes táplálásnak kiemelt jelentősége van a gyermek testi és szellemi fejlődésében, illetve több betegség megelőzésében is jelentős szerepe van.

Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az ellátási területüknek megfelelő célértéket. Az a cél, hogy a praxishoz tartozó csecsemők minél nagyobb arányban részesüljenek kizárólag szoptatásban, tehát ne kapjanak tápszert

Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél a megelőző 6 hónapban maximum egy V06C ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítő és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.

Teendők a NetDoktorban:

Az Info panel IND gombja megmutatja Önöknek az adott indikátor mutató státuszát.



The screenshot shows the NetDoktor interface for a specific patient. The 'Indikátorok' (Indicators) section is active, displaying a list of indicators and their status. The 'Anyatejes táplálás' (Breastfeeding) indicator is highlighted with a red box, showing a status of '1 vény' (1 prescription). The interface includes a header with patient information, a sidebar with navigation options, and a main content area with various indicators and their status.

Nagyításhoz kattintson a képre

Részletes útmutató az alábbi gombra kattintva érhető el:

II. Prevenciós tevékenység

GY03 - Colecalciferol (belsőleges oldatos csepp)

készítmény adása

A colecalciferol hiánya elsősorban gyermekeknél vezethet súlyos betegségek kialakulásához. Három éves kor alatt általában nem elégséges a táplálékkal bejutott mennyiség, ezért különösen fontos prevenciós jelentősége van annak, hogy ez a korcsoport kiegészítő colecalciferol kezelésben részesüljön.

Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül colecalciferol készítmény adásában részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal NEAK által támogatott colecalciferol készítményt váltottak ki a patikában. Egy TAJ az elmúlt 24 hónapban csak egyszer kerül figyelembevételre.

Indikátorok

Háziorvosi általános feladatok

Utolsó háziorvosi vizsgálat: 2023.03.25. Utolsó korcsoportos ellenőrzés: 2023.03.25. Utolsó Otáz: Kötelező védőoltás eseménye

Jelmagyarázat: ☒ NEAK által támogatott készítmény ☒ NEAK által nem támogatott gyógyszer felírás

Colecalciferol kezelés

Colecalciferol Gyógyszerrel nincs megkezdett eljárás. GY03

HGYO-4 szűrések

Szárszűrés 5 éves korig Szűrővizsgálat még nem történt. GY05

Antibiotikumok kezelése

Antibiotikumok kezelése Nem kapott antibiotikumot tartalmazó készítményt. GY10

Meningococcus védőoltás 2-11 hó (célcsoporton kívül)

Meningococcus védőoltás 12-24 hó (célcsoporton kívül)

Anyatejes táplálás (célcsoporton kívül)

Anaemia szűrés (célcsoporton kívül)

Nagyításhoz kattintson a képre

A beállítások végrehajtásához tekintse meg útmutatónkat az alábbi gombra kattintva:

Útmutató

III. Gondozási tevékenység

FV08 - Hyperuricaemia szűrés diabetes mellitusban

és/vagy hypertonia betegségben szenvedők körében

Jelentése: a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett diabetes mellitusban és/vagy hypertonia betegségben szenvedő biztosítottak közül a tárgy hónapot megelőző 12 hónapban legalább egyszer hyperuricaemia szűrésen részt vettek aránya. Azokat tekintjük diabetes mellitusban szenvedőknek, akik az elmúlt 12 hónapban legalább négyszer váltottak ki patikában orális antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Hypertóniás betegnek tekintjük azokat, akik a hypertonia kezelésére szolgáló gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal az elmúlt 12 hónapban (ATC: C02; C03, C04, C05, C07, C08, C09)

Az indikátor magyarázata: a magasvérnyomás és a diabeteszes a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezői. A hyperuricaemia prevalenciája egyre magasabb Magyarországon, egyre gyakrabban számolni kell jelenlétével és káros hatásaival. Egy TAJ az elmúlt 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Indikátorok 1.

Hypertonia gondozás

gyógyszerelés 1.1.

3 vérviz (utolsó: 2023-12-02) (a nem támogatott vérviz) - Gyógyszerelés nincs megvalósítva

FV05

Labort: kreatinin

Lelet: 2023.01.28. - kreatinin (72-127)

FV06

Labort: lipidszint

Lelet: 2023.01.28. - HDL,1 (0.9-1.8) / LDL,2 (1.7-3.5) / CHOL,4 (3.9-5.2) / TG,1 (0-1.8)

FV07

1.2.

Lelet: 2023.01.28. - HgA1c (5.7-6.4)

FV08

2.

Diabetes gondozás

gyógyszerelés 2.1.

2 vérviz (utolsó: 2023-12-08) - Gyógyszerelés nincs megvalósítva

FV07

Labort: HbA1c

Lelet: 2023.01.28. - HbA1c (5-6)

FV10

Labort: mikrocitbunin

Lelet: 2023.01.28. - MAU - mikrocitbunin (0-30)

FV11

2.2.

Lelet: 2023.01.28. - HgA1c (5.7-6.4)

FV08

Nagyításhoz kattintson a képre

A beállítások végrehajtásához tekintse meg képes, szöveges útmutatónkat az alábbi gombra kattintva:

Útmutató

Vagy kövesse rövid, videós útmutatónk lépéseit:

INDIKÁTOR

Hyperuricaemia vizsgálata

Hyperuricaemia szűrés - videós útmutató


III. Gondozási tevékenység

FV07 - Lipidszint vizsgálat a diabetes mellitusban és/vagy hypertonia betegségben szenvedők körében

Jelentése: a háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett diabetes mellitusban és/vagy hypertonia betegségben szenvedő biztosítottak közül a tárgy hónapot megelőző 12 hónapban legalább egyszer vérzsírszint meghatározáson részt vettek aránya. Azokat tekintjük diabetes mellitusban szenvedőknek, akik az elmúlt 12 hónapban legalább négyszer váltottak ki patikában orális antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Hypertóniás betegnek tekintjük azokat, akik a hypertonia kezelésére szolgáló gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal az elmúlt 12 hónapban (ATC: C02; C03, C04, C05, C07, C08, C09). Egy TAJ az elmúlt 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

Az indikátor magyarázata: a magasvérnyomás betegek körében a magasvérnyomás és a diabeteses a szív-érrendszeri betegségek kockázati tényezői. A lipid szint ismerete és normál értéken tartása ezért különösen

fontos ezen betegek körében.



NetDoktor verzió frissítés

Verzió:1.252.100

Módosítás:

- Egyetemi intézménykódok frissítése
- CV szűrés vérnyomásérték szinkron módosítása
- Áttekintő kiadvány elnevezés módosítása Törzskartonra
- Help válaszok csatolmány megjelenés módosítása
- Indikátor 2023 elszámolás megjelenítés módosítása
- Helyettesítésben ellátott páciensek ma panelen megjelenésének módosítása

Fejlesztés:

- Orvoshoz fordulás oka frissítése
- Folyamatos, szerverenkénti konténer technológia bevezetése a NetDoktor környezetek működési sebessége és magasabb szintű biztonsága érdekében.

Gyakori Kérdések - Válaszok

Hírleveleinkben ezzel az állandó rovattal szeretnénk segíteni kedves ügyfeleinket a gyakran felmerülő kérdések megválaszolásával.

Mi mindent lehet tudni az indikátorrendszeréről?

Az új indikátorrendszerrel kapcsolatban hétről-hétre közlésezünk friss blogbejegyzéseket, ezen kívül a téma hírleveleinkben is kiemelt szerepet kap. **Minden, a témában született blogbejegyzésünk és hírlevelünk visszakereshető a netdoktor.hu weboldalon.**

Kövesse friss blogbejegyzéseinket:

[Blog](#)

Böngésszen heti hírleveleink között:

[Hírlevelek](#)

Rendeljen bárhol, bármikor kompromisszumok nélkül...



Facebook



YouTube



Weboldal



E-mail

Maradjunk kapcsolatban!

Továbbra is várjuk NetDoktorral kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, melyek alapján segítő videókat készíthetünk Önnek és kollégáinak.

DeriCom Kft.

1095 Budapest, Ipar u. 2./B

info@dericom.hu

www.dericom.hu

Copyright © Dericom Kft. - Minden jog fenntartva

Ezt a levelet azért kapta, mert Ön megrendelte a NetDoktor szoftvert.

Amennyiben a jövőben nem kíván értesülni
a NetDoktorral kapcsolatos segédanyagokról,
hírekről, itt leiratkozhat:

Leiratkozás