



NetDoktor
TARTSA KÉZBEN PRAXISÁT!



Kedves Doktornő / Doktor Úr!

Kedves Asszisztens!

Heti hírlevelünk témája

- Újraindul a légúti figyelőszolgálat
- Részt vettünk a Private Health Forum 2023 konferencián
- Frissült a Páciens applikáció felhasználói kézikönyv
- Digitális kompetencia oktatás - Miskolc, Nyíregyháza
- eSzemélyi kliens frissítés szeptember 30-ig
- M17- Kétirányú Elektronikus Laborkapcsolat Modul - frissített verzió
- Ingyenes alkalmazás orvos és beteg számára
- Indikátorfigyelés a NetDoktorban
- Gyakori Kérdések - Válaszok
 - Hogyan állítható be adagolás vényíráskor?
 - Hogyan írhatók fel a koleszterincsökkentők?

Újraindul a légúti figyelőszolgálat

Hamarosan újra indul az országos **légúti figyelőszolgálat**.

Az adatgyűjtés influenzaszerű megbetegedések mellett kiterjed az akut légúti fertőzésekre, megbetegedésekre is.

Az érintett praxisoknak az alábbi adatokat szükséges jelenteni:

- az adott héten orvoshoz forduló betegek száma;
- az adott héten influenzaszerű tünetekkel orvosnál jelentkezők száma korcsoportonként;
- az adott héten akut légúti fertőzéssel orvosnál jelentkezők száma korcsoportonként.

A figyelőszolgálatba bevont háziorvosok és házi gyermekorvosok szakmai alapon döntenek, hogy kiket szerepeltetnek az influenzaszerű és kiket az akut légúti betegekre vonatkozó jelentésben. A NetDoktor támogatja mind az ISZM, mind az ARI jelentés elkészítését. Az ellátás adatainak rögzítése során a fizikális vizsgálati adatoknál kiválasztható a két tünetcsoport közül (ISZM és ARI), hogy melyikbe illik a diagnózis. Ennek a plusz információnak az alapján a **NetDoktor Szezonális jelentések menüjében** le lehet szűrni az adott időszak adatait.

Páciensek AMES Ellátás rendelőber

Vizsgálati kócia Státusz: RR F... Műszeres Select Here

RR bal RR jobb Hgmm Hgmm

Pulz: Pulz /perc Mj: Vértomás megj

Fizikális

TS Testsúly kg TM Testmag cm BMI BMI: testtömeg Fej Fejkörí cm

TS% % TM% % BMI% % Fej% %

Nagykutatcs Nagykatacs cm

TH Testhőmé °C Influenzagyanyó **nincs** Testmértékek

Táplálás - Fejlettség

Haskorfogat Haskorfogat cm Nyakkorfogat Nyakkorfogat cm

Mellkaskorfogat Belégzőskor cm Mellkaskorfogat Kilegzőskor cm

Vizsgálat segítő

Előzmények Sablonok Javasolt diagnózisok

Összesített

Keresés

Ell dátum Naplószám BNO Diag Pecs Tipu

2023.09.19. 09194003 Z1390 Szűr 6006 -

Páciensek AMES Ellátás rendelőber

Vizsgálati kócia Státusz: RR F... Műszeres Select Here

RR bal RR jobb Hgmm Hgmm

Pulz: Pulz /perc Mj: Vértomás megj

Fizikális

TS Testsúly kg TM Testmag cm BMI BMI: testtömeg Fej Fejkörí cm

TS% % TM% % BMI% % Fej% %

Nagykutatcs Nagykatacs cm

TH Testhőmé °C Influenzagyanyó **nincs** Testmértékek

Táplálás - Fejlettség

Haskorfogat Haskorfogat cm Nyakkorfogat Nyakkorfogat cm

Mellkaskorfogat Belégzőskor cm Mellkaskorfogat Kilegzőskor cm

Vizsgálat segítő

Előzmények Sablonok Javasolt diagnózisok

Összesített

Keresés

Ell dátum Naplószám BNO Diag Pecs Tipu

2023.09.19. 09194003 Z1390 Szűr 6006 -

Két típust lehet megkülönböztetni

ARI - köhögés, torokfájás, légzősz. nátha

ISZM - hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, fejfájás, izomfájdalom ES köhögés, torokfájás, légzősz.

NetDoktor Páciensek Riportok

Influenza figyelőszolgálat

KÖTELEZŐ JELENTÉSEK

SZEZONÁLIS JELENTÉSEK

Ápolási jelentés

EU jelentés

Influenza figyelőszolgálat

Influenza (3 év alatt)

Influenza (3 év felett)

KSH jelentés

TAJ regiszter

Létrehozva	Jelentés tipi	Dátumtól	Dátumig	Sorszám	Beküldve	Rontott	Érvényesítv
2023.09.14. 11:32	Influenza figy.	2023.09.04.	2023.09.10.		Nem	Nem	Nem
2023.09.13. 08:28	Influenza figy.	2023.09.04.	2023.09.10.		Nem	Nem	Nem
2023.03.09. 12:19	Influenza figy.	2023.02.27.	2023.03.05.		Nem	Nem	Nem
2023.02.10. 08:25	Influenza figy.	2023.01.30.	2023.02.05.		Nem	Nem	Nem
2022.11.29. 13:49	Influenza figy.	2022.11.21.	2022.11.27.		Nem	Nem	Nem
2022.11.17. 11:55	Influenza figy.	2022.11.07.	2022.11.13.		Nem	Nem	Nem
2022.10.25. 07:10	Influenza figy.	2022.10.24.	2022.10.30.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 07:42	Influenza figy.	2022.10.03.	2022.10.09.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 06:42	Influenza figy.	2022.10.10.	2022.10.16.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 06:00	Influenza figy.	2022.10.10.	2022.10.16.		Nem	Nem	Nem
2022.10.25. 07:10	Influenza figy.	2022.10.24.	2022.10.30.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 07:42	Influenza figy.	2022.10.03.	2022.10.09.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 06:42	Influenza figy.	2022.10.10.	2022.10.16.		Nem	Nem	Nem
2022.10.15. 06:00	Influenza figy.	2022.10.10.	2022.10.16.		Nem	Nem	Nem

1-10 / 59

Összesítő lap

Tételes lista

viewPDFfile

1 / 3 72%

Influenzaszerű megbetegedések

Időszak: 2023.09.04. - 2023.09.10.

Háziorvos neve: Dr. Testi Doktor

Háziorvosi szolgálat címe: 1095 Budapest IX., Jász utca 2. b. 1/2. 2/3.


Az időszakban orvoshoz forduló betegek száma (betegforgalom): 18

Az időszakban influenzaszerű tünetekkel orvosnál jelentkezők száma

Influenzaszerű megbetegedések

Korcsoport	Nem bejelentkezett ellátottak száma	Megetegedetkek száma
0-12 év	0	0
1-2 év	0	0
3-5 év	0	0
6-9 év	0	0
10-14 év	0	0
15-24 év	0	0
25-34 év	0	0
35-59 év	0	0
60-64 év	0	0

Részt vettünk a Private Health Forum 2023 konferencián




Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Private Health konferenciát, ami a magyar privát egészségügy képviselőinek legrangosabb seregszemléje. Cégünket, a DeriCom Kft.-t Horváth Lajos ügyvezető igazgató képviselte.

A rendezvény nevével ellentétben nem csak a privát-, hanem az állami egészségügy is képviseltette magát (a teljesség igénye nélkül: Dr. Takács Péter, Dr. Békássy Szabolcs, Ficzer Andrea), hiszen a két szektor nem létezik már egymás nélkül.

Az előadók különböző szempontokból értékelték az egészségügy problémáinak kezelésére az elmúlt időszakban tett állami beavatkozásokat, de szó volt az előkészületben lévő változtatásokról is. A felszólalók jelentős része pesszimista, illetve várakozó álláspontot képviselt, mivel jelenleg nem egyértelműek az állam jövőbeli intézkedései, és egyre jellemzőbb és égetőbb a szektoron belüli humán- és pénzügyi erőforráshiány.

Abban azonban valamennyien egyetértettek, hogy az egészségügyi innovációnak fel kell értékelődnie. Skorán Ottó, az egészségügyi innováció és informatika szekció elnöke szerint az élet ki fogja fogja kényszeríteni, hogy az adatvezérelt egészségügyről ne csak beszéljünk, hanem használjuk is. Ez a kijelentés is azt erősítette meg, hogy a NetDoktor fejlesztése jó irányba halad.

Frissült a Páciens applikáció felhasználói kézikönyv



A lakossági applikáció széles körű használatát segítve részletes kézikönyvet készítettünk. Az útmutató alapján páciensei az app teljes funkcionalitását kihasználhatják, mely új távlatokat nyit az orvos-beteg kommunikációban.

A kapcsolattartást és adminisztrációt támogató főbb funkciók:

- Konzultáció
- Videó konzultáció
- Visszahívás kérés
- Dokumentum kérés
 - Lelet
 - Zárójelentés
 - Szakvélemény
 - Beutaló
 - Igazolás
 - Táppénzes igazolás
 - Jogosítvány alkalmassági
 - Egyéb
- Időpontfoglalás
- Gyógyszer felírási kérelem

Bátorítsa pácienseit az applikáció használatára, hiszen az praxisáról és betegeiről is jelentős adminisztrációs terhet képes levenni.

A teljes útmutató az alábbi gombra kattintva érhető el:

[Útmutató](#)

Digitális kompetencia oktatás - Miskolc, Nyíregyháza

A Magyar Diabetes Társaság Digitalis Diabetes Munkacsoportja a Háziorvosi Munkacsoport együttműködésével oktatást szervez az alapellátó háziorvosoknak telemedicina témában. A képzés ingyenes, az oftex befogadta, így a családorvos kollégáknak ez pontszerző továbbképzés (12 kreditpont).

Egy decemberig tartó roadshow keretén belül a Társaság országos oktatásokat szervez orvosoknak, mely központi témája, hogy pácienseik hogyan tudják az otthon mért vércukor adataikat az EESZT-be beküldeni.

A NetDoktor háziorvosi szoftver hamarosan képes lesz ezen EESZT lakossági adatok letöltésére és megjelenítésére.

A digitális kompetencia oktatás roadshow következő állomásai:

- Szeptember 26. Nyíregyháza

- Szeptember 27. Miskolc

További részletek megtekintése és jelentkezés az alábbi gombra kattintva lehetséges.

Meghívó

Bővebben

eSzemélyi kliens frissítés szeptember 30-ig

Az eSzemélyi kliens frissítését még a hónapban szükséges végrehajtani az ESZFK útmutatásai alapján.

Az alábbiakban az ESZFK hivatalos tájékoztatóját olvashatja el, amelyhez - a frissítés lépéseit bemutató - képernyőképeket is mellékelünk:

"Tisztelt Partnerünk!

Ezúton értesítjük, hogy elérhetővé vált az eSzemélyi kliens frissített verziója. Az új, 1.7.3. verziószámú kliens egyelőre Windows és Linux rendszerekhez telepíthető, erre a linkre kattintva.

eSzemélyi kliens letöltése

Felhívjuk figyelmét, hogy 2023. szeptember 30-tól már csak az új verzió lesz elérhető, ezért javasolt áttérni a frissített kliens használatára.

Amennyiben a telepítés kapcsán segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon: 06/1 920-1050

E-mailen: helpdesk@eszfk.hu


Köszönjük együttműködését!

Üdvözlettel,


ESZFK Nonprofit Kft."

Az eSzemélyi kliens verziófrissítését az alábbi lépések segítségével hajthatja végre.


1. lépés - jelenlegi verzió ellenőrzése




2. lépés - jelenlegi verzió ellenőrzése




3. lépés - új verzió letöltése



4. lépés - új verzió telepítése



5. lépés - új verzió számának ellenőrzése



M17- Kétirányú Elektronikus Laborkapcsolat Modul


(Corden, Synlab) - frissített verzió

A DeriCom Kft a Synlab és Corden laborokkal közösen kifejlesztette a mintavételi helyek és a NetDoktor medikai rendszer közti informatikai átjárhatóságot, adatok elektronikus le- és feltöltését annak érdekében, hogy a laborvizsgálati kérését, illetve az eredmény paraméterek feldolgozását a szoftverben elősegítsük.

Az elektronikus laborkapcsolatot használóknak beérkező eredmények strukturált formában érkeznek, ami azt jelenti, hogy ezekkel a betöltött eredményekkel a program tovább tud dolgozni, a megfelelő helyekre automatikusan beemelődnek, felhasználói beavatkozás nélkül. Pl.: CV- szűrés a vizsgálaton belül, Indikátor laborparaméter eredmények, INR napló, eGFR napló.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a modul csak abban az esetben használható, amennyiben Corden, vagy Synlab laborban történik pácienseiknél a minták vizsgálata.

EMedworks esetén nincs változás, a korábbi működés fenntartásához nincs szükség az elektronikus laborkapcsolat modulra.



A Laborkapcsolat Modul használatát az alábbi gombra kattintva lépésről lépésre követheti végig.

Útmutató

Indikátorfigyelés a NetDoktorban

Felnőtt és vegyes praxisok

Korábbi, heti hírleveleinkben minden, az indikátorrendszert érintő beállításról részletes útmutatóval számoltunk be. A tematikus anyagok végére értünk, ezért újabb, indikátorokkal kapcsolatos teendőkről a közeljövőben nem teszünk közzé leírásokat.

Amennyiben szeretné a korábbi indikátor anyagokat megtekinteni, a szükséges NetDoktor beállításokat azok alapján elvégezni, erre továbbra is lehetősége lesz. **Az alábbi csatornákon bármikor visszakeresheti az indikátor útmutatókat:**

[Youtube videók](#)

[Korábbi hírlevelek](#)

A teljes indikátor témakört összefoglalva készítettünk egy videót, ami a NetDoktor Indikátor adminisztrációját átfogóan bemutatja. A NetDoktor Indikátor-2023 modul több szinten támogatja a felhasználók munkáját, egyúttal segíti a praxis finanszírozásának maximalizálását. A NetDoktor a NEAK által rögzített adatokra is tud támaszkodni, ezért az indikátorrendszerrel kapcsolatos jelzések nem csak tájékoztató jellegűek. **Az alábbi videóban az indikátorkövetés lehetőségeit tekintheti meg:**



Gyakori Kérdések - Válaszok

Hírleveleinkben ezzel az állandó rovattal szeretnénk segíteni kedves ügyfeleinket a gyakran felmerülő kérdések megválaszolásával.

Hogyan állítható be adagolás vényírásakor?

Az adagolás többféleképpen beállítható, általában a következő módszert szoktuk javasolni. A készítményeket az állandó gyógyszerekből (vagy az előzményekből, gyári gyógyszerekből, stb.) emeljük át a napi listába. Itt egy sorban látjuk az ellátott napok számát, ezért csak azzal van dolgunk, ahol eltérő számot tapasztalunk az elvárttól.

Vényírás

GY: 1 db, E: 1 db, V: 1 db — Ellátva: 2023.10.05.-ig Fizetendő: 0 Ft

1 CONCOR 5 MG FILMTABLETTA
30x átlátszó buboréksomagolásban

Innen szerkesztjük

Gyakoriság szerinti adagolás

1 naponta 1 X 1.5
tabletta

Véglegesít

Ellátva: 2023.10.05. 20 napig 30 60 90

Vény: 1 x Egység: 1 x Kisz. menny.: 30
1 napi adag: 1.50 = 20 napra elegendő

A gyakoriság szerinti adagoláson kívül lehetőség van napszak szerint, sőt ciklikus adagolás kiválasztására is. Fontos, hogy mindig a megfelelő kiszerezési formát is válasszuk, ha több lehetőség is felajánlott.

Vényírás

GY: 1 db, E: 1 db, V: 1 db — Ellátva: 2023.10.05.-ig Fizetendő: 0 Ft

1 CONCOR 5 MG FILMTABLETTA
30x átlátszó buboréksomagolásban

véglegesítéssel az adagolás mezőt is kitöltjük

Napszak szerinti adagolás

R: 1 D: 0 E: 0.5
tabletta

Véglegesít

Ellátva: 2023.10.05. 20 napig 30 60 90

Vény: 1 x Egység: 1 x Kisz. menny.: 30
1 napi adag: 1.50 = 20 napra elegendő

A NetDoktor által használt algoritmust mindig nyomon követhetjük, és ha az megfelelő, akkor azzal mindig jól számol a vények számának módosítása után is. Amennyiben az állandóban állítják be az adagolást, akkor (az lehetséges, hogy nem azonos a program algoritmusával) ha a napi listában emelik vagy csökkentik a vény számot az módosításnak minősül és akkor a NetDoktor biztonsági okból újraszámolja az ellátottságot. Ekkor viszont a saját algoritmus alapján számol, és ha az nem egyezik meg az állandóban beírttól, akkor eltérés lehet a napok számával. Amennyiben itt állítja be az algoritmust, akkor biztosan jól fog számolni az adagolással, több vény vagy több darab, doboz, stb. választásakor is.

Vényírás

GY: 1 db, E: 1 db, V: 1 db — Ellátva: 2023.12.14.-ig Fizetendő: 0 Ft

1 CONCOR 5 MG FILMTABLETTA
30x átlátszó buboréksomagolásban

A program által kiszámolt véglegesített adatokat egy gombnyomásra rögzíthetjük az állandó gyógyszerek közé

Gyakoriság szerinti adagolás

72 óránként 1 X 1
tabletta

Véglegesít

Ellátva: 2023.12.14. 90 napig 30 60 90

Vény: 1 x Egység: 1 x Kisz. menny.: 30
1 napi adag: 0.33 = 90 napra elegendő

Ezt a bonyolultnak tűnő folyamatot csak egyszer kell természetesen megcsinálni egy készítménynél és csak ott, ahol hibát látunk, mert a jól beállított adagolást egy gombnyomással átvihetjük, frissíthetjük az állandóba.

Vényírás

GY: 1 db, E: 2 db, V: 2 db — Ellátva: 2024.03.13.-ig Fizetendő: 0 Ft

2 CONCOR 5 MG FILMTABLETTA
30x átlátszó buboréksomagolásban

Az így rögzített adagolással pontosan számol a NetDoktor

Gyakoriság szerinti adagolás

72 óránként 1 X 1
tabletta

Véglegesít

Ellátva: 2024.03.13. 180 napig 30 60 90

Vény: 2 x Egység: 1 x Kisz. menny.: 30
1 napi adag: 0.33 = 180 napra elegendő

Hogyan írhatók fel a koleszterincsökkentők?

2012.április 1-jén lépett életbe az új gyógyszerfelírási rend, amely szerint a sztatin típusú koleszterincsökkentők elrendelése esetén az orvos nem a gyógyszer nevét, hanem csak a hatóanyagot írhatja fel a receptre.

Sztatin típusú koleszterin-csökkentő (szimvasztatin, pravasztatin, fluvasztatin, atorvasztatin, roszuvasztatin) esetén az orvosnak nem kell gyógyszernevet a vényre írnia, csupán a hatóanyag nevét, a hatásereőséget és a gyógyszerformát. Ezen információk alapján a patikai rendszer kiadja a megfelelő gyógyszerek listáját és azok árát is, és a gyógyszerésznek ezek közül a legolcsóbbat kell felajánlania a páciensnek.

A jogszabály szerint egyrészt az orvosnak is megvan a joga arra, hogy indokolt esetben feltüntetheti az általa javasolt gyógyszerkészítményt, amely nem biztos, hogy a legkedvezőbb árú. Másrészt a betegnek is joga van a patikában választani a készítmények közül, a patikus a legolcsóbbat csak felajánlja, viszont nem köteles csak azt kiadni. Amennyiben a páciens ragaszkodik az előzőleg is alkalmazott "drágább" készítményhez, azt fogja kapni.

Az EESZT megjelenése óta ezt úgy lehet kivitelezni, hogy (NICE kód rendszernek megfelelően) hiába választanak egy készítményt, a rendszer csak a hatóanyag, és hatásereőségnek megfelelő rendszer alapján besorolt kódot küld és ezért csak NO darabszámot engedélyez az EESZT, hiszen nem tudni, milyen kiszerelést fog ajánlani a gyógyszerész.

A megjegyzés mező itt lehetőséget nyújt arra, hogy üzenjünk a felírás mellé.

Példa:

Image showing a screenshot of the EESZT (Hungarian Electronic Prescription System) interface. The top bar shows 'Páciensek' (Patients) and 'Eliátás' (Treatment) tabs. Below, there's a 'Vényírás' (Prescription) section with buttons for '+Cvrt', '+Magi', '+Állandó', and '+Eüzmények'. The main area displays a prescription for 'XETER 20 MG FILMTABLETTA' (30x buboréksomagolásban) with a quantity of 30 and a frequency of 'naponta 1x'. The bottom section shows 'EESZT funkciók - Nagyon Teszt' and a table of 'e-Receptek' (Electronic Prescriptions) with columns for 'Küldetés', 'Termék', 'Recept id', 'Adagolás', 'Felírva', 'Elírva', and 'Recept státusz'. The table shows a single entry for 'rosuvastatin 20 mg filmtabletta'.

Rendeljen bárhol, bármikor kompromisszumok nélkül...





Facebook



YouTube



Weboldal



E-mail

Maradjunk kapcsolatban!

Továbbra is várjuk NetDoktorral kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, melyek alapján segítő videókat készíthetünk Önnek és kollégáinak.

DeriCom Kft.

1095 Budapest, Ipar u. 2./B

info@dericom.hu

www.dericom.hu

Copyright © Dericom Kft. - Minden jog fenntartva

Ezt a levelet azért kapta, mert Ön megrendelte a NetDoktor szoftvert.

Amennyiben a jövőben nem kíván értesülni
a NetDoktorral kapcsolatos segédanyagokról,
hírekről, itt leiratkozhat:

Leiratkozás